

Handboek Beleidspsychiatrie

DE PSYCHIATER ALS MANAGER, COACH,
ADVISEUR EN ONDERHANDELAAR

H. van Andel

Wie als psychiater in een GGZ-instelling beschikt over kennis van de beleidspsychiatrie kan het management van de klinische praktijk optimaal vormgeven. Niet alleen komt dat de samenwerking met andere hulpverleners ten goede, maar ook wint het therapeutisch handelen belangrijk aan effectiviteit.

Dit boek laat de lezer kennismaken met het beleidspsychiatrische denken en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

- U krijgt informatie aangereikt over de uitgangspunten van de beleidspsychiatrie.
- U maakt kennis met de verschillende beleidsniveaus waarop de psychiater samen met patiënten en andere hulpverleners functioneert.
- U leert hoe de processen afzonderlijk en in onderlinge samenhang plaatsvinden.
- U maakt zich de essentiële behandelstrategische, coördinatieve en leidinggevende vaardigheden eigen. Zo kunnen de psychiater en de organisatie efficiënter en effectiever werken, worden onzekerheidsfactoren zoveel mogelijk uitgebannen en zijn de resultaten van activiteiten sneller zichtbaar.

ISBN 90-352-1597-4, 360 pag., f 79,-

BESTELLEN

Stuur onderstaande bestelbon in een ongefrankeerde envelop aan: ELSEVIER/De Tijdstroom, Antwoordnummer 10918, 2501 WB DEN HAAG. Bellen (070) 381 99 00 of faxen (070) 333 83 99 kan natuurlijk ook. Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten; wijzigingen voorbehouden. Distributie en facturering: Infolio B.V. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

ELSEVIER/De Tijdstroom

Stuur mij ... ex. 'Handboek Beleidspsychiatrie' à f 79,-

Organisatie:

T.a.v. dhr./mw.:

Adres (privé/werk):

Postcode/plaats:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:



Beginnen met
Eflexor®XR betekent
méér patiënten helpen

Eflexor® 37,5 mg 2 dd wordt Eflexor®XR 75 mg 1 dd
Eflexor® 75 mg 2 dd wordt Eflexor®XR 150 mg 1 dd

Samenstelling Eflexor®XR capsules met gereguleerde afgifte bevatten venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met respectievelijk 75 of 150 mg venlafaxine. **Indicaties** Episode van een depressie in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken. **Contra-indicaties** Gebleken overgevoeligheid voor venlafaxine. Eflexor®XR dient niet gelijktijdig met een MAO-remmer te worden gebruikt of binnen 14 dagen na een MAO-remmer. Tussen Eflexor®XR en de start met een MAO-remmer dient 7 dagen gewacht te worden (zie Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik). **Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik** Bijwerkingen, waaronder ernstige, zijn gerapporteerd in geval behandeling met Eflexor®XR begonnen wordt kort na het stopzetten van de behandeling met MAO-remmers en ingeval behandeling met een MAO-remmer begonnen wordt kort na het stopzetten van de behandeling met Eflexor®XR. Voorzichtig doseren alsmede regelmatige en strenge controle is noodzakelijk bij hartaandoeningen, zoals geleidingsstoornissen, angina pectoris en recent myocardinfarct waarbij de normale voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen en gelijktijdig toegediende geneesmiddelen zorgvuldig dienen te worden gedoseerd. Bij hogere doseringen dient de bloeddruk regelmatig gecontroleerd te worden in verband met de mogelijke kans op verhoogde bloeddruk. **Bijwerkingen** De meest voorkomende bijwerkingen zijn abnormale dromen, duizeligheid, insomnie, nervositeit, en somnolentie; klachten betreffende het spijsverteringskanaal, waaronder anorexie, droge mond, constipatie en misselijkheid; abnormale ejaculatie/orgasme, transpiratie en asthenie. Vele van deze bijwerkingen waren dosis-afhankelijk. Behandeling met venlafaxine ging tijdens klinische studies bij patiënten samen met een verhoging van de bloeddruk. De verhoging was duidelijk dosis-afhankelijk. **Registratiehouder** AHP Pharma B.V. Eflexor®XR 75 en Eflexor®XR 150 worden volledig vergoed.

U.R.

Volledige informatie op aanvraag beschikbaar.

Datum: februari 1998

1. Hackett D. Tolerability of a once-daily formulation of venlafaxine. Biol Psychiatry 1997;42:2445.

Eflexor®XR Maximale Respons

WYETH-LEDERLE CNS

AHP Pharma B.V., Postbus 255, 2130 AG Hoofddorp.


98 et f.6.7

ZOLOFT® 50

PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling: Zoloff® 50, tabletten 50 mg bevatten sertralinehydrochloride overeenkomend met 50 mg sertraline. **Indicaties:** episode van depressie in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken. **Dosering:** eenmaal daags 50 mg; maximaal 200 mg per dag. **Contra-indicaties:** bekende overgevoeligheid voor sertraline en acuut myocardinfarct. **Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** voorzichtig toepassen bij epilepsie, leverziekten, lichte tot ernstige nierinsufficiëntie en manisch-depressieve psychose; vermijden bij electroconvulsieve behandeling, instabiele epilepsie, insulten en ernstige leverinsufficiëntie. Sertraline is niet overzocht bij kinderen en ernstige cardiovasculaire aandoeningen. **Interacties:** sertraline is zonder problemen toegediend met cardiovasculaire en psychotrope geneesmiddelen, alsmede antiflogistica, analgetica en orale contraceptiva. Voorzichtig toepassen bij hypoglycemische middelen, warfarine, andere sterk plasma-eiwit gebonden geneesmiddelen, lithium en tryptofaan. Vermijden bij: monoamineoxidase-remmers en alcohol. **Zwangerschap:** er zijn onvoldoende gegevens over toepassing tijdens zwangerschap. **Lactatie:** toepassing tijdens lactatieperiode wordt ontraden. **Bijwerkingen:** misselijkheid, braken, diarree, brijlige ontlasting, anorexie, obstipatie, dyspepsie, tremor, droge mond, toegenomen zweten, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, seksuele dysfunctie (vnl. vertraagde ejaculatie), slapeloosheid, slaperigheid, agitatie, visusstoornissen en palpitaties. **Registratie:** Zoloff® 50, tabletten 50 mg: RVG 16292. Zoloff® wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor volledige productinformatie zie tekst deel IB (februari 1996). Zoloff® (U.R.) is een merknaam van Pfizer Inc., New York. Pfizer B.V., postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Pfizer



De cirkel doorbreken.
Door eerst de stemming
te verbeteren.
En dan diepgaand
in gesprek te komen.

Zoloft maakt het
u mogelijk.
Met voldoende stof
voor meer dan
een goed gesprek.



GESPREKSSTOF



Maximale Respons

- Unieke gereguleerde afgifte
- 1 dd: XR 75 of XR 150
- Nog beter verdraagbaar¹
- Optimale therapietrouw

EFEXOR[®] XR Extended Release